Leica DISTOTM D510 La performance de l'Innovation



Une visée précise et des mesures fiables en extérieur!

Le nouveau Leica DISTO™ D510 est synonyme de mesures de distance faciles et sans effort en extérieur. La combinaison unique de la camera – zoom x4 et de l'inclinomètre 360° permet des mesures impossibles avec les distancemètres laser classiques. En outre, avec le Bluetooth® Smart et les applications gratuites, vous êtes prêt(e) pour l'avenir.

Caractéristiques:

- Caméra avec zoom 4x
- IP65 contre les projections d'eau et la poussière
- Inclinomètre 360°
- Smart Horizontal Mode[™]
- Hauteur indirecte
- Bluetooth® Smart
- Appli gratuite Leica DISTO™ sketch







Visée simple et précise

Grâce à la caméra avec zoom x4, le Leica DISTO™ D510 prend les mesures avec une parfaite exactitude et même sous un éclairage défavorable. Cet avantage est décisif pour travailler dehors, sous le soleil. Même si le point laser rouge n'est plus visible, la cible s'affiche précisément sur l'écran



Options de mesure illimitées

Le Leica DISTO™ D510 est équipé d'un inclinomètre 360°. Il permet de mesurer non seulement les angles, mais aussi les distances horizontales ! Combiné à la caméra, il offre des options de mesure indirecte incroyables. Les mesures sont donc possibles en l'absence de point réfléchissant sur la cible.



Robuste et facile à nettoyer

Le boîtier et le clavier sont munis d'un joint spécial pour l'eau et la poussière. Le nettoyage sous l'eau courante n'est pas un problème. En outre, le télémètre laser peut être utilisé dans toutes les conditions météo car il est étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65).



Bluetooth® Smart et appli

Les mesures peuvent être transférées grâce à la technologie Bluetooth® Smart. L'appli gratuit Leica DISTO™ sketch permet la création de plans du sol, ou bien de tableaux, sur iPhone ou sur iPad. Il est même possible d'entrer les dimensions sur les photos.



Les illustrations, descriptions et spécifications techniques peuvent être changées sans préavis Imprimé en Suisse. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, 2012.

Leica Geosystems AG Heerbrugg, Suisse www.leica-geosystems.com

Tampon du revendeur



Classe laser 2 d'après IEC 60825-1



Leica DISTO™ D510

Réf. 792290

- Ţélémètre laser Leica DISTO[™] D510
- Étui
- Dragonne Piles

Données techniques

Précision habituelle :	± 1 mm
Portée	0,05 à 200 m
Unités de mesure	m, ft, in, yd
Inclinomètre	360°
Écran couleur avec	Zoom 4x
caméra	
Interface données*	Bluetooth® Smart
A 11 1 1 A	I I DIOTOTH I I I
Appli gratuite*	Leica DISTO™ sketch
Appli gratuite* Piles	Leica DISTO™ sketch 2 x AA
Piles	2 x AA
Piles Dimensions	2 x AA 143 x 58 x 29 mm
Piles Dimensions Mémoire	2 x AA 143 x 58 x 29 mm 30 lectures
Piles Dimensions Mémoire Pièce finale	2 x AA 143 x 58 x 29 mm 30 lectures Reconnaissance

Fonctions

Mesure de distance	Mesure de pente en
	continu
Mesure mini/maxi	Superficie / Volume
Smart Horizontal Mode	Addition / Soustraction
Hauteur indirecte	Pythagore
Profil de hauteur	Implantation
Vertical incliné	Trapèze
Mode longue portée	Calculatrice

^{*)} La configuration requise et les détails sont indiqués sur le www.disto.com



Enregistrez votre instrument sur www.leicageosystems.com/registration dans un délai de 8 semaines à compter de la date d'achat pour bénéficier d'une garantie gratuite de 3 ans.

