UI16



Console numérique 16 voies contrôlée iOS, Androïd, Windows, MacOS, Linux



Les consoles numériques de la série Ui disposent d'une compatibilité multi-plateforme avec iOS, Android, Windows, Mac OS et Linux, permettant l'utilisation simultanée de 10 appareils. Elles intègrent des traitements audio numériques conçus par dbx, DigiTech et Lexicon, comme l'AFS2 de dbx, les modélisations d'amplis DigiTech, et plus encore. Les deux modèles permettent la mémorisation des gains micro et alimentation fantôme, des correcteurs paramétriques 4 bandes, du filtre passe-haut, des compresseurs, de-essers et noise gates sur les canaux d'entrée.

- Console numérique contrôlée par Tablette/PC/Smartphone
- Wi-Fi intégré
- Compatibilité iOS, Android, Windows, Mac OS et Linux
- 10 appareils de contrôle simultanés (tablettes, smartphones, PC)
- Traitement du signal numérique dbx®, Digitech®, et Lexicon®
- Préampli micro entièrement contrôlable
- EQ paramétrique 4-bandes, Filtre Passe-Haut, Compresseur, De-esser et Noise Gate sur chaque entrée
- EQ graphique 31-bandes, Noise Gate et Compressor sur chaque sortie
- Analyseur en fréquences temps réel (RTA) sur entrées et sorties
- 3 processeurs d'effets Lexicon®® : Reverb, Delai et Chorus
- Mémoires de Show/Instantané avec isolation et sécurité

Caractéristiques Techniques

16 entrées au total 8 entrées micro/ligne sur XLR 4 entrées micro sur XLR 2 entrées Instruments Hi-Z 1 entrée ligne stéréo sur connecteur RCA Sorties principales sur connecteusr XLR & amp; jack 6,35 mm 4 départs auxiliaires/monitor sur connecteurs XLR

Lecture USB : 2 canaux Enregistrement USB : 2 canaux 2 sorties casque sur jack 6,35 mm

1 sortie HDMI

Routeur Wi-Fi intégré Contrôle Ethernet