## Tournevis sans fil 4 V Quick-Turn R4SDP-L13T





- Tournevis sans fil Quick-Turn poignée 2 positions : tournevis classique ou droit pour se glisser partout et couvrir toutes les applications
- 2 vitesses pour des applications variées
- Embout hexagonal ¼" pour un changement rapide d'embout
- Large gâchette pour un contrôle optimal
- Poignée GripZone micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

Capacité batterie (Ah)	1.3
Chargeur inclus	Oui
Code EAN	4892210158963
Couple max (Nm)	5
Emballage	Coffret en plastique
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	62.0
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	73.0
Nombre de batterie(s)	1
Poids (kg)	0.7
Poids [sans batterie] [Kg]	0.7
Poids avec batterie (kg)	0.7
Puissance	4V
Puissance	4V
Réf	5133003689
Tolérance de vibration de vissage (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Type de batterie	Li-ion
Vibration de vissage (m/s²)	0.4
Vitesse à vide (tr/min)	200/600
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	200
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	600
<del>-</del>	