

FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 1
	Edition révisée n° : 0
	Date : 2 / 4 / 2012
	Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% PARFUMEE MENTHE POIVREE 1 flacon de 1000ml - 24060	

SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Liquide.
 Nom commercial : Isopropanol 30% dénaturé par 1% d'huile essentielle de menthe poivrée

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Industriel. Domestique.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : **RONT PRODUCTION
 ZI DU VAL D'ARGENT
 24, RUE DE SALONIQUE
 95100 ARGENTEUIL
 info@ront.com
 Tél : 01.93.80.12.12
 Fax : 01.39.80.99.33**

Nom et fonction de la personne responsable : **Mr PISANTE Guillaume - DIRIGEANT**

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : Centre Antipoison et de Toxicologie d'ANGERS : Tel : 02 41 35 55 07

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

: F; R11
 R67
 Xi; R36
 R43
 R52-53

Classe de Risque et catégorie de code réglementaire CE 1272/2008 (CLP)

- Dangers pour la santé : Irritation oculaire - Catégorie 2A - Attention - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319
 Sensibilisation cutanée - Catégorie 1 - Attention - (CLP : Skin Sens. 1) - H317
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique - Effets narcotiques - Catégorie 3 - Attention - (CLP : STOT SE 3) - H336
- Dangers physiques : Liquides inflammables - Catégorie 2 - Danger - (CLP : Flam. Liq. 2) - H225

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

- Symbole(s)



- Phrase(s) R : Xi : Irritant
 F : Facilement inflammable
 R11 : Facilement inflammable.
 R36 : Irritant pour les yeux.
 R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
 R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
 R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.


	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 2
		Edition révisée n° : 0
		Date : 2 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% PARFUMEE MENTHE POIVREE 1 flacon de 1000ml - 24060		

SECTION 2 Identification des dangers (suite)

- Phrase(s) S : S3 : Conserver dans un endroit frais.
S9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S24 : Eviter le contact avec la peau.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S33 : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S43 : En cas d'incendie, utiliser ££V1££.
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S59 : Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.
S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

- Pictogramme(s) de danger



- Code de pictogrammes de danger : SGH02 - SGH07
- Mention d'avertissement : Danger
- Mention de danger : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
- Conseils de prudence
 - Prévention : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 - Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
 - Intervention : P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P378 - Utiliser pour l'extinction : Tous les agents d'extinction sont utilisables.
P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338+P337+P313 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 3
	Edition révisée n° : 0
	Date : 2 / 4 / 2012
	Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% PARFUMEE MENTHE POIVREE 1 flacon de 1000ml - 24060	

SECTION 2 Identification des dangers (suite)

- Stockage : P235 - Tenir au frais.
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405 - Garder sous clef.
- Considérations relatives à l'élimination : P501C - Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

2.3. Autres dangers

Aucunes dans des conditions normales.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

Composants		: Ce produit est dangereux.					REACH	Classification
Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe				
2-Propanol	Entre 65 et 75 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0		01-2119457558-25	F; R11 R67 Xi; R36 ----- Flam. Liq. 2,H225 Eye Irrit. 2,H319 NOT CLP	
Peppermint oil (Mentha piperita)	Entre 0,5 et 1,5 %	8006-90-4	282-015-4	----		----	Xi; R38 R43 N; R51-53 ----- Skin Irrit. 2,H315 Skin Sens. 1,H317 Aquatic Chronic 2,H411	

SECTION 4 Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers secours

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée disponible.

SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Poudre. Mousses à base d'alcool. Dioxyde de carbone. Grosses quantités d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques spécifiques : Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs.

5.3. Conseils aux pompiers

- Classe d'inflammabilité : Ce produit est inflammable.
- Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 4
		Edition révisée n° : 0
		Date : 2 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% PARFUMEE MENTHE POIVREE 1 flacon de 1000ml - 24060		

SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie (suite)

- Prévention : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
 Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.
 Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Précautions individuelles : Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une protection respiratoire et oculaire adéquate.

6.2. Précautions pour l'environnement

- Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Méthodes de nettoyage : Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Diluer les résidus et rincer.

6.4. Référence à d'autres sections

Aucune donnée disponible.

SECTION 7 Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Général : Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion et de danger pour la santé.
 Manipulation : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.
 Mesures techniques de protection : Ne pas utiliser d'air comprimé pour brasser ou transférer le contenu des containers (réservoirs) de stockage/fûts de transport contenant ce produit.
 Précautions lors du maniement et de l'entreposage : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Stockage : Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conservez dans un endroit à l'abri du feu.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible.

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

- Limites d'exposition professionnelle : 2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 400
 2-Propanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 500
 2-Propanol : VLE - France [ppm] : 400
 2-Propanol : VLE - France [mg/m³] : 980

8.2. Limites d'exposition professionnelle

Protection individuelle

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 5
		Edition révisée n° : 0
		Date : 2 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% PARFUMEE MENTHE POIVREE 1 flacon de 1000ml - 24060		

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle (suite)

- Protection respiratoire : En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat.
- Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.
- Protection de la peau : Aucune protection spéciale n'est requise si l'on maintient une ventilation suffisante.
- Protection des yeux : Non requis.
- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Hygiène industrielle : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs.

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

• Aspect

Etat physique à 20 °C : Liquide volatil.

Couleur : Incolore.

• Odeur

Odeur : Caractéristique.

• Seuil olfactif

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible.

• pH

pH : Aucune donnée disponible.

• Point de fusion / Point de congélation

• Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition

• Point d'éclair

• Taux d'évaporation

Vitesse d'évaporation (éther=1) : Aucune donnée disponible.

• Inflammabilité

Domaine d'inflammabilité [%vol dans l'air] : Aucune donnée disponible.

• Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)

• Pression de vapeur

Pression de vapeur mm/Hg : 45

• Densité de vapeur

Densité de vapeur relative (air=1) : Aucune donnée disponible.

• Densité relative

Densité : 0.870

• Solubilité

• Coefficient de partage : n-octanol / eau

• Température d'auto-inflammabilité

• Température de décomposition

Décomposition thermique [°C] : Aucune donnée disponible.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 6
		Edition révisée n° : 0
		Date : 2 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% PARFUMEE MENTHE POIVREE 1 flacon de 1000ml - 24060		

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques (suite)

• Viscosité

• Propriétés explosives

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible.

• Propriétés comburantes

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible.

9.2. Autres informations

SECTION 10 Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucune donnée disponible.

10.2. Stabilité chimique

Aucune donnée disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Réagit avec :
(Danger de feu/explosion.) Agent oxydant.

Propriétés dangereuses : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Surchauffe. Flamme nue.

10.5. Matières à éviter

Matières à éviter : Aucune donnée disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : Stable.

SECTION 11 Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

SECTION 12 Informations écologiques

12.1. Toxicité

12.2. Persistance - dégradabilité

Aucune donnée disponible.

12.3. Potentiel de bio-accumulation

Aucune donnée disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune donnée disponible.

12.6. Autres effets néfastes

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 7
		Edition révisée n° : 0
		Date : 2 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% PARFUMEE MENTHE POIVREE 1 flacon de 1000ml - 24060		

SECTION 12 Informations écologiques (suite)

Aucune donnée disponible.

SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Généralités

: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

SECTION 14 Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

1219

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

- Transport terrestre - ADR/RID ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE)
- Transport par mer - IMO-IMDG ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- Transport terrestre - ADR/RID

3

- Etiquetage




: 3

- Quantité limitée

: 1 L

- Restriction dans les tunnels

: D/E : Passage interdit dans les tunnels de catégorie D lorsque les marchandises sont transportées en vrac ou en citerne. Passage interdit dans les tunnels de catégorie E.



- Transport par mer - IMO-IMDG

3

- Transport aérien - ICAO/IATA

3

14.4. Groupe d'emballage

Transport terrestre - ADR/RID

II

Transport par mer - IMO-IMDG

II

Transport aérien - ICAO/IATA

II

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 8
		Edition révisée n° : 0
		Date : 2 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% PARFUMEE MENTHE POIVREE 1 flacon de 1000ml - 24060		

SECTION 14 Informations relatives au transport (suite)

14.5. Danger pour l'environnement

NO

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15 Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

Autres : Aucun(e).

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible.

SECTION 16 Autres informations

Texte des Phrases R du § 3	: R11 : Facilement inflammable. R36 : Irritant pour les yeux. R38 : Irritant pour la peau. R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Texte des Phrases H du § 3	: H225 - Liquides inflammables - Catégorie 2 - Danger - (CLP : Flam. Liq. 2) - H225 H315 - Irritation cutanée - Catégorie 2 - Attention - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315 H317 - Sensibilisation cutanée - Catégorie 1 - Attention - (CLP : Skin Sens. 1) - H317 H319 - Irritation oculaire - Catégorie 2A - Attention - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319 H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique - Effets narcotiques - Catégorie 3 - Attention - (CLP : STOT SE 3) - H336 H411 - Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique - Catégorie 2 - (CLP : Aquatic Chronic 2) - H411
Autres données	: Aucun(e).
Révision	: 0
Date d'impression	: 2 / 4 / 2012

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL et au RÈGLEMENT (CE) 453/2010.

Fin du document